



201012340048



检 测 报 告

Test Report

报告编号(Report number): QWHB (环) 字第 20210267 号

样品名称 Sample Name	有组织排放废气、生活污水、噪声
委托单位 Client	无锡日矿富士精密加工有限公司
检测类型 Test Type	委托检测
报告日期 Report Date	2021.06.24

无锡青伟环保科技有限公司
Wuxi Qingwei Environmental Protection Technology Co., Ltd



地址: 无锡市惠山区洛社镇北村

Add: North Village, Luoshe Town, Huishan District, Wuxi

邮编: 214154

Zip Code: 214154




电话(传真): 0510-83551808

Tel (Fax): 0510-83551808

无锡青伟环保科技有限公司

检 测 报 告

表 (一) 项目情况说明

委托单位 Client	无锡日矿富士精密加工有限公司		
受检单位 Inspected Unit	无锡日矿富士精密加工有限公司		
单位地址 Address	无锡市惠山区杨市电镀园区		
联系人 Contact Person	强明峰	电话 Telephone	18921181900
样品名称 Sample Name	有组织排放废气、生活污水、噪声	样品状态 Sample Status	完好
采 (送) 样日期 Sample (delivery) Date	2021.06.08	分析日期 Test Date	2021.06.09~2021.06.11
采 (送) 样人 Sample (Delivery) Personnel	周翌阳、孟峰、张杰		
检测目的 Objective	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测内容 Testing Content	有组织排放废气: 氯化氢、硫酸雾、氟化氢 生活污水: 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 噪声: 工业企业厂界环境噪声		
检测结果 Testing Result	详见表二~表四		
检测方法 & 仪器 Test Methods and Instruments	详见表五		
结论 Conclusion	经检测, FQ-1 氯化氢、硫酸雾, FQ-2 氟化氢排放浓度达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 表 5 大气污染物排放浓度限值, 详见本报告检测结果表二; 生活污水排放的化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 中 B 级标准及《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准限值, 详见本报告检测结果表三; 厂界昼间、夜间环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类区标准限值, 详见本报告检测结果表四。		
备 注 Remarks	/		
编制: 潘雪怡  审核: 常 洁  签发: 周天柱   签发日期: 2021年6月25日			

地址: 无锡市惠山区洛社镇北村

Add: North Village, Luoshe Town, Huishan District, Wuxi

邮编: 214154

Zip Code: 214154

电话 (传真): 0510-83551808

Tel (Fax): 0510-83551808

无锡青伟环保科技有限公司

检 测 报 告

表 (二) 有组织排放废气检测数据结果表

表（二）有组织排放废气检测数据汇总表					
检测点位	FQ-1		排气筒高度		15m
处理设施	碱喷淋		采样日期		2021.06.08
检测参数	单位	检测结果			标准限值
		第一次	第二次	第三次	
烟气温度	℃	25.3	25.8	26.0	/
动压	Pa	120	119	121	/
静压	KPa	0.03	0.03	0.03	/
烟道截面积	m²	0.7854	0.7854	0.7854	/
含湿量	%	2.9	2.8	2.8	/
烟气流速	m/s	11.6	11.6	11.7	/
烟气流量	m³/h	32906	32774	33051	/
标态烟气量	Nm³/h	29185	29050	29275	/
（氯化氢）排放浓度	mg/Nm³	0.86	0.80	1.65	30
（氯化氢）排放速率	kg/h	0.025	0.023	0.048	/
备注	/				
检测点位	FQ-1		排气筒高度		15m
处理设施	碱喷淋		采样日期		2021.06.08
检测参数	单位	检测结果			标准限值
		第一次	第二次	第三次	
烟气温度	℃	25.5	25.2	25.1	/
动压	Pa	120	122	124	/
静压	KPa	0.03	0.03	0.04	/
烟道截面积	m²	0.7854	0.7854	0.7854	/
含湿量	%	2.8	2.9	2.9	/
烟气流速	m/s	11.6	11.7	11.8	/
烟气流量	m³/h	32905	33145	33410	/
标态烟气量	Nm³/h	29195	29407	29655	/
（硫酸雾）排放浓度	mg/Nm³	3.77	3.40	3.32	30
（硫酸雾）排放速率	kg/h	0.110	0.100	0.098	/
备注	参照标准由客户提供：《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 大气污染物排放浓度限值。				

地址: 无锡市惠山区洛社镇镇北村

邮编: 214154

电话 (传真): 0510-83551808

Add: North Village, Luoshe Town, Huishan District, Wuxi

Zip Code: 214154

Tel (Fax): 0510-83551808

无锡青伟环保科技有限公司



检 测 报 告

续表 (二) 有组织排放废气检测数据结果表

检测点位	FQ-2		排气筒高度		25m
处理设施	碱喷淋		采样日期		2021.06.08
检测参数	单位	检测结果			标准限值
		第一次	第二次	第三次	
烟气温度	℃	24.5	24.9	24.3	/
动压	Pa	73	68	78	/
静压	KPa	0.01	0.01	0.02	/
烟道截面积	m²	0.1963	0.1963	0.1963	/
含湿量	%	3.4	3.4	3.5	/
烟气流速	m/s	9.1	8.8	9.4	/
烟气流量	m³/h	6401	6191	6630	/
标态烟气量	Nm³/h	5662	5469	5863	/
（氰化氢）排放浓度	mg/Nm³	0.12	0.12	0.13	0.5
（氰化氢）排放速率	kg/h	6.79×10 ⁻⁴	6.56×10 ⁻⁴	7.62×10 ⁻⁴	/
备注	参照标准由客户提供：《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 大气污染物排放浓度限值。				

无锡青伟环保科技有限公司
检 测 报 告

附图:



备注: ▲表示噪声检测点位。

报告结束

检测专用章